## Требования к подготовке макетов для печати на пакетах

Особенности печати на крафт-пакетах:

Печать на пакет происходит трафаретным способом (шелкография).

- В печать принимаются файлы, созданные в программах Corel Draw (.cdr) до X6 версии, Adobe Illustrator до CS 3 (\*.ai, \*.eps).
- Все объекты файла должны быть выполнены в кривых, не должно быть скрытых и лишних объектов.
- Линии в макете должны использоваться не тоньше 1 пункта.
- Изображение или рисунок (макет) нужно размещать на расстоянии 8 см. от верхнего края по 1см. от всех сторон. К сожалению, в местах крепления ручек печать невозможна;
- Печать градиентов возможна как исключение;
- Все шрифты должны быть переведены в кривые (размером не менее 6-го кегля (рубленые), 7-го кегля (с засечками).
- Цвет в макете должен быть задан по шкале Pantone
- Оттенок краски палитры "PANTONE" в напечатанном виде может отличаться от указанного при макетировании в зависимости от цвета пакета. Это происходит в результате проникновения краски в крафт-бумагу. На белых пакетах оттенок краски палитры "PANTONE" не меняется. Для точности цветопередачи при печати на пакетах мы можем изготовить пробный оттиск до начала печати тиража.

Стоимость этой услуги оговаривается отдельно.

Коллектив типографии заранее выражает благодарность за корректно подготовленные макеты.

Если вы не можете подготовить макет в соответствии с данными требованиями звоните 777 60555. Наши специалисты вам помогут.